



У тепла есть имя



## ПРАЙС-ЛИСТ

от 09.01.2013 г.

Стальные шаровые краны  
**BROEN BALLOMAX®**

- теплоснабжение
- охлаждение

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

[www.broen.ru](http://www.broen.ru)


# BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

**Серия 60**  
сварка/сварка  
Py16



Py25/40



**Серия 61**  
сварка/сварка  
с ИСО-фланцем




**Серия 61**  
сварка/сварка  
с редуктором



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.002.015	с/с	1 132	складская позиция
20	16	КШТ 60.002.020	с/с	1 224	складская позиция
25	16	КШТ 60.002.025	с/с	1 382	складская позиция
32	16	КШТ 60.002.032	с/с	1 502	складская позиция
40	16	КШТ 60.002.040	с/с	1 969	складская позиция
50	16	КШТ 60.002.050	с/с	2 111	складская позиция
65	16	КШТ 60.002.065	с/с	3 545	складская позиция
80	16	КШТ 60.002.080	с/с	4 537	складская позиция
100	16	КШТ 60.002.100	с/с	6 021	складская позиция
125	16	КШТ 60.002.125	с/с	11 028	складская позиция
150	16	КШТ 60.002.150	с/с	17 521	складская позиция
Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	с/с	1 310	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	с/с	1 310	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	с/с	1 401	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	с/с	1 617	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	с/с	1 778	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	с/с	2 254	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	с/с	2 559	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	с/с	4 149	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	с/с	5 434	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	с/с	7 297	складская позиция
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	13 553	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	22 292	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	39 199	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	86 751	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	189 607	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	306 372	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	469 086	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	909 928	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция
Краны с редуктором					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	17 862	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	28 112	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	45 019	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	94 594	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	198 841	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	315 607	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	497 909	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	976 204	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция

**Серия 60**  
фланец/сварка




**Серия 61**  
сварка/сварка  
с ИСО-фланцем




**Серия 60**  
фланец/фланец  
Pу16



Pу25/40



**Серия 61**  
фланец/фланец  
с ИСО-фланцем



Ду, (мм)	Pу, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
20	40	КШТ 60.104.020	ф/с	2 103	складская позиция
25	40	КШТ 60.104.025	ф/с	2 290	складская позиция
32	40	КШТ 60.104.032	ф/с	2 485	складская позиция
40	40	КШТ 60.104.040	ф/с	3 430	складская позиция
50	40	КШТ 60.104.050	ф/с	3 621	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	5 637	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	7 144	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	9 893	складская позиция

**Краны с рукояткой под редуктор или электропривод**

125	25	КШТ 61.104.125	ф/с	16 080	складская позиция
150	25	КШТ 61.104.150	ф/с	26 065	складская позиция

**Краны под редуктор или электропривод**

200	25	КШТ 61.104.200	ф/с	48 519	складская позиция
250	25	КШТ 61.104.250	ф/с	106 255	складская позиция

Ду, (мм)	Pу, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.003.015	ф/ф	2 048	складская позиция
20	16	КШТ 60.003.020	ф/ф	2 355	складская позиция
25	16	КШТ 60.003.025	ф/ф	2 447	складская позиция
32	16	КШТ 60.003.032	ф/ф	2 634	складская позиция
40	16	КШТ 60.003.040	ф/ф	3 730	складская позиция
50	16	КШТ 60.003.050	ф/ф	3 749	складская позиция
65	16	КШТ 60.003.065	ф/ф	4 901	складская позиция
80	16	КШТ 60.003.080	ф/ф	5 903	складская позиция
100	16	КШТ 60.003.100	ф/ф	8 873	складская позиция
125	16	КШТ 60.003.125	ф/ф	13 551	складская позиция
150	16	КШТ 60.003.150	ф/ф	22 832	складская позиция

Ду, (мм)	Pу, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	2 452	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	2 696	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	2 831	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	3 083	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	4 317	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	4 543	складская позиция
65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	5 939	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	7 153	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	10 752	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	6 412	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	7 720	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	11 609	складская позиция

Ду, (мм)	Pу, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
----------	-----------	-------------------	---------------	------------	---------------

**Краны с рукояткой под редуктор или электропривод**

125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	17 241	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	29 050	складская позиция

**Краны под редуктор или электропривод**

200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	47 426	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	109 894	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	205 607	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	349 303	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	532 802	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 032 946	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	18 240	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	30 626	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	49 378	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	118 723	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	222 134	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	353 914	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	596 936	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 090 673	8-10 недель

**Серия 61**

фланец/фланец  
с редуктором



Кран с редуктором					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	21 551	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	34 870	складская позиция
200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	53 246	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	117 737	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	214 841	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	358 537	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	561 625	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 099 222	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	22 550	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	36 446	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	55 198	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	126 566	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	231 368	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	363 149	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	625 759	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 156 949	8-10 недель
Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	р/р	1 829	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	р/р	1 829	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	р/р	1 855	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	р/р	2 161	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	р/р	2 403	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	р/р	3 286	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	р/р	3 924	складская позиция
Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	р/с	1 782	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	р/с	1 782	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	р/с	1 838	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	р/с	2 227	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	р/с	2 543	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	р/с	3 323	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	р/с	4 905	складская позиция

**Серия 60**

резьба/резьба



**Серия 60**

резьба/сварка



**Кран шаровой BROEN BALLOMAX® - полный проход**

**Серия 60**

сварка/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.112.015	с/с	2 193	складская позиция
20	40	КШТ 60.112.020	с/с	2 292	складская позиция
25	40	КШТ 60.112.025	с/с	2 676	складская позиция
32	40	КШТ 60.112.032	с/с	3 059	складская позиция
40	40	КШТ 60.112.040	с/с	3 505	складская позиция
50	25	КШТ 60.112.050	с/с	4 695	складская позиция
65	25	КШТ 60.112.065	с/с	8 783	складская позиция
80	25	КШТ 60.112.080	с/с	10 618	складская позиция
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
100	25	КШТ 61.112.100	с/с	14 187	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	28 141	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	37 690	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.112.200	с/с	74 340	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	340 751	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	заказная позиция

**Серия 61**

сварка/сварка  
с ИСО-фланцем



**Серия 61**


сварка/сварка  
с редуктором



Краны с редуктором					
100	25	КШТ 61.112.100	с/с	18 497	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	33 961	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	43 510	складская позиция
200	25	КШТ 61.112.200	с/с	82 184	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	349 985	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
350	25	КШТ 61.112.350	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	8-10 недель
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	8-10 недель
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	8-10 недель
Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.113.015	ф/ф	3 167	складская позиция
20	40	КШТ 60.113.020	ф/ф	3 498	складская позиция
25	40	КШТ 60.113.025	ф/ф	3 498	складская позиция
32	40	КШТ 60.113.032	ф/ф	3 860	складская позиция
40	40	КШТ 60.113.040	ф/ф	5 165	складская позиция
50	16	КШТ 60.113.050	ф/ф	5 546	складская позиция
65	16	КШТ 60.113.065	ф/ф	9 054	складская позиция
80	16	КШТ 60.113.080	ф/ф	11 711	складская позиция
100	16	КШТ 60.113.100	ф/ф	15 483	складская позиция
65	25	КШТ 60.113.065	ф/ф	9 270	складская позиция
80	25	КШТ 60.113.080	ф/ф	12 130	складская позиция
Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод					
100	16	КШТ 61.113.100	ф/ф	15 933	складская позиция
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	30 358	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	39 074	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	78 604	складская позиция
100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	16 011	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	30 930	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	39 883	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	80 538	складская позиция
Краны с редуктором					
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	36 178	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	44 894	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	86 448	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	36 750	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	45 703	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	88 381	складская позиция

**Серия 60**

фланец/фланец



**Серия 61**

фланец/фланец  
с ИСО-фланцем




**Серия 61**

фланец/фланец  
с редуктором





**Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов**



Ду, (мм)	Высота штока от оси теплосети, мм					свыше 3000
	до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
25	6 607	6 873	7 140	7 406	7 671	По запросу
32	6 873	7 140	7 406	7 671	7 937	
40	7 450	7 716	7 981	8 248	8 514	
50	7 893	8 160	8 425	8 691	8 958	
65	9 312	9 578	9 845	10 110	10 376	
80	11 174	11 440	11 707	11 973	12 238	
100	13 125	13 614	14 101	14 589	15 076	
125	18 802	19 289	19 777	20 264	20 752	
150	27 137	27 492	27 847	28 201	28 557	
200	54 629	55 293	55 959	56 624	57 290	
250	104 735	105 488	106 242	106 996	107 750	
300	215 633	216 387	217 140	217 894	218 648	
200+R*	85 067	85 732	86 397	87 062	87 728	
250+R*	145 682	146 435	147 189	147 943	148 697	
300+R*	259 258	260 012	260 766	261 520	262 274	
350+R*	383 681	388 823	393 923	399 067	404 166	
400+R*	624 480	626 245	628 010	629 775	657 852	
500+R*	1 086 270	1 088 638	1 091 006	1 093 373	1 146 792	

\* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

**Сервисный кран BROEN BALLOMAX® для спуска воздуха**

Ду, (мм)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	5 823	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	6 396	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	7 053	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	8 036	складская позиция

**Элементы управления для кранов бесканальной прокладки**



Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для Ду 100-200	27/70	93 896	складская позиция
Переносной редуктор для Ду 200-300	50/90	128 685	складская позиция
Т-ключ	19	5 744	складская позиция
Т-ключ	27	5 744	складская позиция
Т-ключ	32	5 744	складская позиция

**Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60**

Ду, (мм)	Руб. с НДС	Срок поставки
10-32	1 324	складская позиция
40-50	1 257	складская позиция
65-80	1 033	складская позиция
100	1 318	складская позиция

Цена действительна при отгрузке со склада в Москве.  
Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN VALLOMAX®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.102.010</b>	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	<b>КШТ 60.102.015</b>	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	<b>КШТ 60.102.020</b>	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.102.025</b>	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.102.032</b>	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.102.040</b>	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.102.050</b>	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	<b>КШТ 60.102.065</b>	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	<b>КШТ 60.102.080</b>	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	<b>КШТ 60.102.100</b>	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>				
125	<b>КШТ 61.102.125</b>	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	<b>КШТ 61.102.150</b>	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	<b>КШТ 61.102.200</b>	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	<b>КШТ 61.102.250</b>	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	<b>КШТ 61.102.300</b>	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	<b>КШТ 61.102.350</b>	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	<b>КШТ 61.102.400</b>	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	<b>КШТ 61.102.500</b>	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	<b>КШТ 61.102.600</b>	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	<b>КШТ 61.102.700</b>	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
<b>Полный проход</b>				
300	<b>КШТ 61.112.300</b>	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	<b>КШТ 61.112.400</b>	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	<b>КШТ 61.112.500</b>	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	<b>КШТ 61.112.600</b>	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	<b>КШТ 60.104.020</b>	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.104.025</b>	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.104.032</b>	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.104.040</b>	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.104.050</b>	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	<b>КШТ 60.104.065</b>	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	<b>КШТ 60.104.080</b>	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	<b>КШТ 60.104.100</b>	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	<b>КШТ 60.103.015</b>	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	<b>КШТ 60.103.020</b>	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	<b>КШТ 60.103.025</b>	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	<b>КШТ 60.103.032</b>	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	<b>КШТ 60.103.040</b>	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	<b>КШТ 60.103.050</b>	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка

**ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN BALLOMAX®:**

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, Ру16	<b>КШТ 60.103.065</b>	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру16	<b>КШТ 60.103.080</b>	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру16	<b>КШТ 60.103.100</b>	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру16	<b>КШТ 60.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру16	<b>КШТ 60.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру16	<b>КШТ 60.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, Ру25	<b>КШТ 60.103.065</b>	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру25	<b>КШТ 60.103.080</b>	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру25	<b>КШТ 60.103.100</b>	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>				
125, Ру16	<b>КШТ 61.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру16	<b>КШТ 61.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру16	<b>КШТ 61.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру16	<b>КШТ 61.103.250</b>	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру16	<b>КШТ 61.103.300</b>	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру16	<b>КШТ 61.103.350</b>	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру16	<b>КШТ 61.103.400</b>	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру16	<b>КШТ 61.103.500</b>	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, Ру25	<b>КШТ 61.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру25	<b>КШТ 61.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру25	<b>КШТ 61.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру25	<b>КШТ 61.103.250</b>	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру25	<b>КШТ 61.103.300</b>	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру25	<b>КШТ 61.103.350</b>	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру25	<b>КШТ 61.103.400</b>	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру25	<b>КШТ 61.103.500</b>	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.100.010</b>	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	<b>КШТ 60.100.015</b>	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	<b>КШТ 60.100.020</b>	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	<b>КШТ 60.100.025</b>	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	<b>КШТ 60.100.032</b>	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	<b>КШТ 60.100.040</b>	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	<b>КШТ 60.100.050</b>	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.101.010</b>	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	<b>КШТ 60.101.015</b>	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	<b>КШТ 60.101.020</b>	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.101.025</b>	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.101.032</b>	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.101.040</b>	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.101.050</b>	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка